



ANEXO

QUADRO I – RESIDENCIAIS

COMPARTIMENTOS ESPECIFICAÇÕES	Círculo Inscrito/ Diâmetro Mínimo	Área Mínima	Iluminação Mínima	Ventilação Mínima	Pé-Direito Mínimo	Profundidade Máxima	Verga Máxima
DEPÓSITO	1,6	4	01/10	01/20	2,2		1/8 pé-direito
GARAGEM	2,5			1/10	2,3	3x pé-direito	
ABRIGO	2				2,2		
QUARTO DE EMPREGADA	1,6	4	01/06	1/12	2,4	3x pé-direito	1/8 pé-direito
CORREDOR	0,8				2,2		1/8 pé-direito
SÓTÃO	2	6	01/10	01/20	Mínima 1,80 Média 2,20	3x pé-direito	1/8 pé-direito
DISPENSA	1,5	4	01/06	1/12	2	3x pé-direito	1/8 pé-direito
ESCRITÓRIO ATELIER SALA DE ESTUDO	2,4	6	01/08	1/12	2,4	3x pé-direito	1/8 pé-direito
ADEGA	1				1,8		1/8 pé-direito
ESCADA	0,8				altura máx. livre 2,20		
VESTÍBULO	0,8	1			2,2	3x pé-direito	1/8 pé-direito
SALA DE ESTAR	2,4	8	01/06	01/16	2,4		1/8 pé-direito
SALA DE REFEIÇÕES	2,4	6	01/06	01/16	2,4	3x pé-direito	1/8 pé-direito
COPA	1,5	4	01/08	01/16	2,2	3x pé-direito	1/8 pé-direito
COZINHA	1,5	4	01/08	01/16	2,4	3x pé-direito	1/8 pé-direito
1ºQUARTO	2,2	9	01/06	01/12	2,4	3x pé-direito	1/8 pé-direito
DEMAIS QUARTOS	2	6	1/06	01/12	2,4	3x pé-direito	1/8 pé-direito
BANHEIRO	1	1,5	1/08	01/16	2,2	3x pé-direito	1/8 pé-direito
LAVANDERIA	1,5	4	1/08	01/16	2,2	3x pé-direito	1/8 pé-direito

QUADRO II – CASAS POPULARES

COMPARTIMENTOS ESPECIFICAÇÕES	ÁREA MÍNIMA (m ²)	LARGURA MÍNIMA (m)	PÉ-DIREITO MÍNIMO (m)	PORTAS LARGURAS MÍNIMAS (m)
SALA	6,00	2,40	2,40	0,70
QUARTO	8,00	2,40	2,40	0,70
COZINHA	4,00	2,00	2,20	0,70
BANHEIRO	1,50	1,00	2,20	0,60
CORREDOR	1,50	0,80	2,20	



Prefeitura Municipal de GUARAQUEÇABA

QUADRO III - EDIFÍCIOS COMERCIAIS

COMPARTIMENTOS ESPECIFICAÇÕES	Círculo Inscrito Diâmetro Mínimo	Área Mínima	Iluminação Mínima	Ventilação Mínima	Pé-Direito Mínimo	Profundidade Máxima	Verga Máxima
HALL DO PRÉDIO	3	12	01/08	01/20	2,8		
HALL DOS PAVTO.	2	8	01/08	01/20	2,4		
CORREDOR PRINCIPAL	2		01/08	01/12	2,4		
CORREDOR SECUNDÁRIO	1				2,2		
ESCADAS	1,2		01/16	01/12	Altura min. livre 2,20		
ANTE-SALAS	1,8	4	01/08	01/12	2,4	3 x pé-direito	1/8 pé-direito
SALAS	2,4	6	01/08	01/12	2,4	3 x pé-direito	1/8 pé-direito
SANITÁRIOS	1	1,8		01/12	2,8	3 x pé-direito	1/8 pé-direito
COZINHAS	1,5	4	01/08	01/12	2,2	3 x pé-direito	
LOJAS	3		01/08	01/12	2,2	3 x pé-direito	1/8 pé-direito
SÉRIE DE LOJAS	1,8		01/08	01/12	2,2	3 x pé-direito	1/8 pé-direito

QUADRO IV - EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO COLETIVA

COMPARTIMENTOS ESPECIFICAÇÕES	Círculo Inscrito Diâmetro Mínimo	Área Mínima	Iluminação Mínima	Ventilação Mínima	Pé-Direito Máximo	Profundidade Máxima	Verga Máxima
HALL DO PRÉDIO	2	6		01/20	2,4	4x pé-direito	1/jun
HALL DA UNIDADE RESIDENCIAL	1,5	3			2,4	3x pé-direito	1/ago
CORREDORES PRINCIPAIS	1,2				2,4		
ESCADAS	1,2				Altura livre 2,20		1/ago
RAMPAS	1,8				Altura livre 2,20		1/ago