



# Prefeitura Municipal de **GUARAQUEÇABA**

**LEI Nº 160/2011**

**SÚMULA:** Altera dispositivos da Lei nº 17/09 que Institui o Código de Posturas do Município de Guaraqueçaba e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, **APROVOU**, e eu, **Riad Said Zahoui**, Prefeito Municipal de Guaraqueçaba, **SANCIONO** a seguinte Lei:

**Art. 1º.** – Fica alterado o artigos 1º da lei nº 17/09 que passa a ter a seguinte redação:

**Art. 1º.** Este código contém as medidas de polícia administrativa a cargo do Município em matéria de proteção paisagística, ambiental e cultural, higiene, ordem pública, funcionamento dos estabelecimentos comerciais e industriais, e atividades em logradouros públicos, instituindo as necessárias relações entre o poder público e os munícipes.

**Art. 2º.** Fica alterado o art., 22 da lei nº 17/09 que passa a ter a seguinte redação:

**Art. 22.** Para proteger a paisagem, os monumentos e os locais dotados de particular beleza, bem como obras e prédios de valor artístico e cultural de interesse social, incumbe à prefeitura adotar medidas amplas, visando:

**Art. 3º.** Fica alterado o § 2º do art. 31 da lei nº 17/09 que passa a ter a seguinte redação:

§ 2º – O lixo deverá ser acondicionado em embalagens apropriadas.

**Art. 4º.** Fica alterado o parágrafo único do art., 41 da lei nº 17/09 que passa a ter a seguinte redação:

*Parágrafo único.* Mediante exigência do Município, as chaminés ou tubulações de escape dos resíduos poderão ser substituídas por aparelhagem para tal fim, ou conforme o caso serem retiradas.

**Art. 5º.** Fica alterado o artigo 77 e parágrafos da lei nº 17/09 que passa a ter a seguinte redação:

**Art.77.** - Todo proprietário de terreno, cultivado ou não dentro dos limites do Município, é obrigado a fazer o controle dos animais sinantrópicos, tais como roedores, baratas, moscas, pernilongos, pulgas, morcegos hematófagos, pombos e outros, e/ou peçonhentos existentes dentro da sua propriedade.

§ 1º - Verificada, pelos fiscais do Município, existência de animais sinantrópicos e/ou peçonhentos, será feita intimação ao proprietário do terreno onde os mesmos estiverem localizados, marcando-se o prazo de 20 (vinte) dias para se proceder o seu controle.

Rua Major Domingos Nascimento, 46 – Cx. Postal 31 – CEP: 83.390-000 – Fone/Fax: 0XX41 3482-1280

E-mail: [sec.adm.pmg@gmail.com](mailto:sec.adm.pmg@gmail.com)

CNPJ Nº. 76.022.518/0001-52

Guaraqueçaba – Paraná – Brasil



# Prefeitura Municipal de **GUARAQUEÇABA**

§ 2º - Se, no prazo fixado, não se proceder o controle dos animais sinantrópicos e/ou peçonhentos, o Município incumbir-se-á de fazê-lo, cobrando pelo trabalho, além de aplicar multa.

**Art. 6º.** Ficam alterados os artigos 80, 81, 82, 83, 84, e 85, e seus respectivos parágrafos, da Seção VI que trata Dos Inflamáveis e Explosivos, da lei nº 17/09 que passa a ter as seguintes redações:

**Art. 80** - As edificações ou instalações para inflamáveis e explosivos, destinadas à fabricação, manipulação ou depósito de combustíveis, inflamáveis ou explosivos em estado sólido, líquido ou gasoso, segundo suas características e finalidades, poderão consistir em:

- I. fábricas ou depósitos de inflamáveis;
- II. fábricas ou depósitos de explosivos;
- III. fábricas ou depósitos de produtos químicos agressivos.

**Art. 81.** - É vedada a construção ou instalação de qualquer fábrica ou depósito de inflamável, explosivo ou produto químico agressivo no município.

§1.º Fica sujeita à prévia autorização das autoridades competentes, a construção ou instalação de estabelecimento de comércio de inflamáveis, explosivos, produtos químicos agressivos, iniciadores de munição ou similares.

§2.º O Município poderá, a qualquer tempo, exigir que:

- a. o armazenamento de combustíveis, inflamáveis ou explosivos, por sua natureza ou volume perigosos, quando guardados juntos, seja feito separadamente, determinando o procedimento para tal;
- b. sejam executadas obras, serviços ou providências necessárias à proteção de pessoas ou logradouros.

**Art. 82.** - As edificações e instalações de inflamáveis e explosivos deverão ser de uso exclusivo e completamente isoladas e afastadas de edificações vizinhas do alinhamento predial.

*Parágrafo único.* Esse afastamento será, no mínimo, de:

- a. 4m (quatro metros) em relação a outras edificações ou divisas do imóvel, para as edificações entre si;
- b. 10m (dez metros) do alinhamento predial.

**Art. 83.** - As edificações para inflamáveis e explosivos deverão ter, no mínimo, compartimentos ou locais para:

- I. recepção, espera ou atendimento ao público;
- II. acesso e circulação de pessoas;
- III. armazenagem;
- IV. serviços, incluídos os de segurança;
- V. instalações sanitárias;
- VI. vestiário;
- VII. pátio de carga e descarga;
- VIII. acesso e estacionamento para veículos.



# Prefeitura Municipal de **GUARAQUEÇABA**

*Parágrafo único.* As atividades previstas nos incisos I, V, VI e VII deste artigo deverão ser exercidas em compartimento próprio e exclusivo, separado dos demais.

**Art. 84.** - As edificações e depósitos de inflamáveis e explosivos obedecerão, ainda, aos seguintes critérios:

I. deverão ser dispostos lado a lado, sendo vedado que fiquem uns sobre os outros, ainda que se trate de tanques subterrâneos;

II. são obrigatórios alarmes de incêndios, ligados à recepção, no local onde permanece o vigia ou o guarda;

III. deverá ser instalado equipamento de proteção contra fogo, de acordo com a natureza do material de combustão presente na edificação, conforme normas estabelecidas pela autoridade competente;

IV. os edifícios, pavilhões ou locais destinados à manipulação, transformação e beneficiamento ou armazenamento de matéria-prima ou de produtos deverão ser protegidos contra descarga elétrica atmosférica, tanques metálicos e de concreto armado deverão ser ligados eletricamente à terra;

V. o suprimento de água deverá ser sob pressão, proveniente de rede urbana ou fonte própria, sendo que a capacidade dos reservatórios será proporcional à área total de construção e ao volume e à natureza do material armazenado ou manipulado.

**Art. 85.** - Os compartimentos ou locais destinados aos produtos, acondicionados em vasilhames ou não, deverão satisfazer às seguintes condições:

- I. ser separados de outros compartimentos por:
- paredes, com resistência ao fogo de, no mínimo, 4 (quatro) horas;
  - completa interrupção dos beirais, vigas, terças e outros elementos da cobertura ou do teto.

II. as faces internas das paredes dos compartimentos deverão ser em material liso, impermeável e incombustível;

III. o piso deverá ter superfície lisa, impermeabilizada, com declividade mínima de 1% (um por cento) e máxima de 3% (três por cento), bem como drenos para escoamento e coleta de líquidos;

IV. as portas de comunicação entre essas seções e os outros ambientes ou compartimentos deverão ter resistência ao fogo de, no mínimo, 1h30 (uma hora e trinta minutos), ser do tipo corta-fogo e dotada de dispositivo de fechamento automático, a prova de falhas;

V. as portas para o exterior deverão abrir no sentido da saída;

VI. as janelas, lanternins ou outras aberturas de iluminação ou ventilação natural deverão ser voltadas para o sul e ter dimensões, tipo de vidro, disposição de lâminas, telas, recobrimentos que sirvam de proteção contra insolação direta e contra penetração de fagulhas provenientes de fora;

VII. se o material produzir vapores ou gases e o local for fechado, deverá haver ventilação adicional permanente, por aberturas situadas ao nível do piso e do teto, em oposição às portas e janelas. A soma das áreas das aberturas não poderá ser inferior a 1/20 (um vinte avos) da área do local, sendo que cada abertura deverá ter área que permita, no mínimo, um círculo de 10cm (dez centímetros) de diâmetro.

**Art. 7º.** Fica modificado o art. 88 caput da lei nº 17/09 que passa a ter as seguintes redações:

Rua Major Domingos Nascimento, 46 - Cx. Postal 31 - CEP: 83.390-000 - Fone/Fax: 0XX41 3482-1280

E-mail: [sec.adm.pmg@gmail.com](mailto:sec.adm.pmg@gmail.com)

CNPJ Nº. 76.022.508/0001-52

Guaraqueçaba - Paraná - Brasil




# Prefeitura Municipal de **GUARAQUEÇABA**

**Art. 88.** - A instalação de suportes para antena e antenas transmissoras de telefonia celular de recepção móvel celular, estações de rádio-base (ERB), projetos de "Cidade Digital" e equipamentos afins, deverá atender aos seguintes parâmetros urbanos.

**Art. 8º.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guaraqueçaba, 06 de maio de 2011

  
**Riad Said Zahoui**  
**Prefeito Municipal**